

SETS mit Preisvorteil

SET ergonomic 19 H2, H3 mit Betteinsatz super FIX oder KF

KALTSCHAUMMATRATZE

KFRN

16 cm hoher Kaltschaumkern im Raumgewicht 45 kg/m³ in 7-Zonen-Ausführung für gute Körperanpassung und beste Durchlüftung. Innovative Längs- und Querschnitttechnik für ein ergonomisch richtiges Liegen. Mit Schulterkomfort- und Lordosenzone. Trikot-Unterbezug.

Hochwertiges Doppeltuch mit »ALOE-VERA«-Veredelung. Bezug versteppt mit 350 g/m² Klimafaser, abnehmbar, teilbar und waschbar bis 60 °C. Auch für Allergiker bestens geeignet.

GESAMTHÖHE: ca. 19 cm HÄRTEGRAD: H2 = mittelfest, H3 = fest



Stabile Ausführung

I Mittelzonen-Härtegradversteller zur Anpassung an den individuellen Liegekomfort

I Mittelgurt sorgt für zusätzliche Stabilität und optimale Druckverteilung

Schulterkomfortzone

I Modell KF: Mechanische Kopf- und Fußteilverstellung


RAHMEN Qualitäts-Schichtholz

QUERHOLME Buche massiv

FEDERHOLZLEISTEN 28 Stück

Stärke: 8 mm | Breite: 35 mm

Höchster Punkt inkl. Federholzleisten: 10,5 cm



























SET ergonomic 17 H2, H3 mit Betteinsatz ultimo FIX oder KF

KALTSCHAUMMATRATZE

14 cm hoher Kaltschaumkern im Raumgewicht 45 kg/m³ in 7-Zonen-Ausführung für gute Körperanpassung und beste Durchlüftung. Innovative Querschnitttechnik für ein ergonomisch richtiges Liegen. Mit Schulterkomfort- und Lordosenzone. Trikot-Unterbezug.

Hochwertiges Doppeltuch mit "ALOE-VERA"-Veredelung. Bezug versteppt mit 350 g/m² Klimafaser, abnehmbar, teilbar und waschbar bis 60 °C. Auch für Allergiker bestens geeignet.

GESAMTHÖHE: ca. 17 cm HÄRTEGRAD: H2 = mittelfest, H3 = fest

BETTEINSATZ

Stabile Ausführung

Mittelzonen-Härtegradversteller zur Anpassung an den individuellen Liegekomfort

I Mittelgurt sorgt für zusätzliche Stabilität und optimale Druckverteilung

I Modell KF: Mechanische Kopf- und Fußteilverstellung

RAHMEN Qualitäts-Schichtholz **QUERHOLME** Buche massiv

FEDERHOLZLEISTEN 28 Stück Stärke: 8 mm | Breite: 35 mm

Höchster Punkt inkl. Federholzleisten: 7.5 cm























